



Peugeot Expert & e-Expert


Ценова листа, оборудване и технически характеристики

Април 2023



1. Нива на изпълнение

1. 1 Фургон



Expert & e-Expert

ABS (антиблокираща система на колелата)
ESP/ESC (електронна стабилизираща програма)
Hill assist (помощ при потегляне по наклон)
Въздушни възглавници водач и пътник
Регулатор/Ограничител на скоростта
Климатик
Заден парктроник
Система за индиректно следене на налягането в гумите
Бордкомпютър
LCD централен дисплей
Радио RD6 DAB, Bluetooth
3 контакта 12V
Седалка водач с регулируема по наклон облегалка, подлакътник и лумбална опора
Двуместна седалка до водача
Предпазна преграда плътна зад водача и пътника
Централно заключване
Хидроусилвател на волана
Електрически управляеми стъкла
Електрически отопляеми и управляеми огледала за обратно виждане
Дясна неостъклена странична плъзгаща се врата
Две задни неостъклени врати 50/50
Брони предни и задни в неутрален цвят
Гуми 215/60 R16
Комплект за ремонт на спукана гума

Специално оборудване за ел. версии: Монофазно бордно зарядно 7,4 kW; Кабел за зареждане mode 3 22 kW за Wallbox/зарядна станция,

1. Нива на изпълнение

1. 2. Полуостъклен товаро-пътнически фургон (Дълбока кабина)

Expert Extended Cab

ABS (антиблокираща система на колелата)
ESP/ESC (електронна стабилизираща програма)
Hill assist (помощ при потегляне по наклон)
Хидроусилвател на волана
Климатик
Заден парктроник
Система за индиректно следене на налягането в гумите
Въздушни възглавници водач и пътник
Предни въздушни възглавници глава торакс
Регулатор/ограничител на скоростта
Предни електрически управляеми стъкла
Радио RD6 DAB, Bluetooth
Бордкомпютър
LCD централен дисплей
Дълбока кабина затворена с предпазна преграда зад седалки ред 2
Двуместна седалка до водача
Триместна седалка на ред 2
Фиксирани стъкла на ред 2
Тонирани стъкла
Централно заключване
Дясна остъклена странична плъзгаща се врата
Две задни неостъклени врати 50/50 с отваряне на 180 градуса
Брони предни и задни в неутрален цвят
Гуми 215/60 R16

2. Цена листа

2.1. Товарен фургон

Expert & e-Expert							
Силует	Двигател	Мощност к.с.	Скоростна кутия	Код версия	Цена без ДДС BGN	Цена с ДДС BGN	Цена с ДДС EUR
Standard	1.5 BlueHDi S&S	100	МСК6	2PK0F2NP8KB0A0G2	45929	55114	28179
	1.5 BlueHDi S&S	120	МСК6	2PK0F2NP7KB0A0G2	47748	57297	29296
	2.0 BlueHDi S&S	145	МСК6	2PK0F2NWRKB0A0G2	50362	60435	30900
	2.0 BlueHDi S&S	145	EAT8	2PK0F2NWR1B0A0G2	53091	63709	32574
	2.0 BlueHDi S&S	180	EAT8	2PK0F2NWQ1B0A0G2	55137	66164	33829
	Electric 100kW/ 50kWh	136	редуктор	2PK0F2NESFB0A0G2	71280	85536	43734
Long	1.5 BlueHDi S&S	100	МСК6	2PK0F3NP8KB0A0G2	48896	58675	30000
	2.0 BlueHDi S&S	145	МСК6	2PK0F3NWRKB0A0G2	53329	63995	32720
	2.0 BlueHDi S&S	145	EAT8	2PK0F3NWR1B0A0G2	56058	67269	34394
	2.0 BlueHDi S&S	180	EAT8	2PK0F3NWQ1B0A0G2	58104	69725	35650
	Electric 100kW/ 50kWh	136	редуктор	2PK0F3NESFB0A0G2	74247	89097	45555
	Electric 100kW/ 75kWh	136	редуктор	2PK0F3NEZFB0A0G2	84479	101375	51832

МСК6 - 6-степенна механична скоростна кутия; EAT8 – 8-степенна автоматична скоростна кутия
S&S - Stop-Start система

3. Размери



2. Ценова листа

2. 2. Полуостъклен товаро-пътнически фургон (Дълбока кабина)


Expert Extended Cab							
Силует	Двигател	Мощност к.с.	Скоростна кутия	Код версия	Цена без ДДС BGN	Цена с ДДС BGN	Цена с ДДС EUR
Long	2.0 BlueHDi S&S	145	МСК6	2PK0FLNWRKB0A0G2	58218	69861	35720
	2.0 BlueHDi S&S	145	EAT8	2PK0FLNWR1B0A0G2	60946	73136	37394
	2.0 BlueHDi S&S	180	EAT8	2PK0FLNWQ1B0A0G2	62993	75591	38649
	Electric 100kW/ 50kWh	136	редуктор	2PK0FLNESFB0A0G2	79136	94963	48554
	Electric 100kW/ 75kWh	136	редуктор	2PK0FLNEZFB0A0G2	89367	107241	54831

МСК6 - 6-степенна механична скоростна кутия; EAT8 - 8-степенна автоматична скоростна кутия
S&S - Stop-Start система на двигателя

3. Размери

Товарен обем

Long



(1) Стандарт
(2) Short Cab
(3) Long

4. Допълнително оборудване

			Expert		Цена с ДДС EUR	Цена с ДДС BGN	Цена без ДДС BGN
			Standard	Long			
КОМФОРТ	Подготовка за допълнителен климатик	NR01	o	o	345	675	562
	Панорамна камера за паркиране на заден ход (води до WLX9)	QK01	o	o	825	1614	1345
СИГУРНОСТ	Предупреждение при неволно пресичане на осевата линия (AFIL)	LI01	o	o	1800	3520	2934
	Ксенонови фарове (води до PD22/PD69)	LA04	o	o	1425	2787	2323
	Фиксирана остъклена преграда с термична и звукова изолация за защита на водача и пътниците в кабината от товарите	PX37	o	o	180	352	293
ВРАТИ	Задни остъклени врати, с отваряне на 180° с чистачка и подгряване	WO05	o	o	315	616	513
	Единична задна остъклена врата с чистачка и подгряване	WO06	o	o	345	675	562
	Единична задна остъклена врата с чистачка, подгряване и отваряем прозорец	WO07	o	o	525	1027	856
	Две странични плъзгащи се врати	WZ07	o	o	390	763	636
СТИЛ	Pack Look Standard (Предна и задна броня, странични лайстни и основи на огледалата в цвета на автомобила + фарове за мъгла + автоматични фарове и чистачки)	PD22	o	не	750	1467	1222
	Pack Look Long (Предна и задна броня, странични лайстни и основи на огледалата в цвета на автомобила + фарове за мъгла + автоматични фарове и чистачки)	PD69	не	o	750	1467	1222
	Цвят металик	OMM0	o	o	600	1173	978

4. Допълнително оборудване - продължение

			Expert		Цена с ДДС EUR	Цена с ДДС BGN	Цена без ДДС BGN
			Standard	Long			
СЕДАЛКИ	Седалка водач, регулируема по височина и лумбално + едноместна седалка с подлакътник за пътника до водача	WAAS	o	o	0	0	0
	Седалка водач, регулируема по височина и лумбално + двуместна седалка до водача Moduwork	WAAT	o	o	450	880	733
	Отопляеми седалки	NA01	o	o	450	880	733
АУДИО	Аудио система със сензорен екран 7" (Mirror Screen, Bluetooth, 1 вход USB, 1 Jack, 2 tweeter + 2 woofer)	WLX9	o	o	420	821	685
	3D Навигация с цифрово радио с гласови команди, сензорен екран 7" (Mirror Screen, Bluetooth)	WLX7	o	o	900	1760	1467
СПЕЦИАЛНО ОБОРУДВАНЕ	Подова облицовка на товарното пространство от дървен материал с обработка против приплъзване	GB33	o	o	450	880	733
	Подова облицовка на товарното пространство от дървен материал с обработка против приплъзване+стенна стандартна !\ несъвместими с D501 и HL04	GB38	o	o	750	1467	1222
	Теглич демонтируем	AQ05	o	o	720	1408	1173
	Теглич недемонтируем	AQ10	o	o	675	1320	1100
	Повишен полезен товар (+135 кг за 1.5 BlueHDI, +300 кг за 2.0 BlueHDI)	CZ02	o	s	675	1320	1100
	Пакет Повишена проходимост (защитна кора под двигателя, повишен клирънс 175 мм, резервно колело)	GA04	o	o	1050	2054	1711
	Усилено ел.оборудване	BQ01	o	o	450	880	733
	Резервно колело	RS03	o	o	225	440	367
ЗА ЕЛ. ВЕРСИИ	Трифазно бордно зарядно 11kW	LZ04	o	o	600	1173	978

5. Оборудване - детайли

		Expert
КОМФОРТ	Климатик	●
	Едноместна седалка до водача	○
	Електро-хидроуправление на волана с променливо усилие	●
	Хидроуправление на волана с променливо усилие	●
	Осветление в товарното отделение	●
	Предни електрически стъкла с постепенно управление и функция против прищипване от страната на водача	●
	Заден парктроник	●
	Ел. отопляеми и управляеми огледала за обратно виждане	○
	Подготовка за монтиране на теглич	○
	Контакт 12V	●
	Предупреждение за времето на шофиране	○
СИГУРНОСТ	Регулируема във височина, по дължина и наклон седалка водач	●
	Волан, регулируем във височина и дълбочина	●
	ABS (антиблокираща система на колелата)	●
	ESC + Hill assist (електронна стабилизираща програма + помощ при потегляне по наклон)	●
	Помощ при внезапно спиране (AFU)	●
	Стоманени джанти 16" сиви	●
	Въздушна възглавница водач	●
	Въздушна възглавница пътник до водача	●
	Електронен имобилайзер	●
	Странични защитни лайстни	●
	Преградна стена фиксирана	●
Чупеща се кормилна колона	●	
Автоматично заключване на вратите в движение при скорост по-висока от 10 km/h	●	
Централно заключване	●	
Отделно заключване на кабината и товарното отделение	●	
СТЪКЛА И ВРАТИ	Две задни неостъклени врати с отваряне на 180°	●
	Задни остъклени врати, с отваряне на 180° с чистачка и подгряване	○
	Единична задна остъклена врата с чистачка и подгряване	○
	Единична задна остъклена врата с чистачка, подгряване и отваряем прозорец	○
	Дясна плъзгача се неостъклена врата	●
Две странични плъзгачи се врати	○	
АУДИО И ТЕЛЕМАТИКА	Аудио система RD6 (DAB радио + MP3 + 2 високоговорителя + 2 tweeters)	●
	Аудио система със сензорен екран 7" (Mirror Screen, Bluetooth, 1 вход USB, 1 Jack, 2 tweeter + 2 woofer)	○
	3D Навигация с гласови команди, сензорен екран 7" (Mirror Screen, Bluetooth)	○
		● = стандартно ○ = опция

7.1. Технически спецификации товарен фургон ДВГ

		Standard		Long			
		1.5 BlueHDi 100 S&S BVM6	2.0 BlueHDi 145 S&S BVM6	1.5 BlueHDi 100 S&S BVM6	2.0 BlueHDi 145 S&S BVM6	2.0 BlueHDi 145 S&S EAT8	2.0 BlueHDi 180 S&S EAT8
ВЪНШНИ РАЗМЕРИ	Обща дължина (мм)	4959		5309			
	Обща ширина (мм) без огледала / с прибрани огледала/с огледала	1920 / 2010 / 2204					
	Обща височина (мм)	1895	1940	1905	1940	1940	1940
	Обща височина с увеличен полезен товар (мм)	1930	1940	1940	1940	1940	1940
	Обща височина с увеличен полезен товар и Пакет повишена проходимост (мм)	1935	1945	1945	1945	1945	1945
	Просвет / Просвет с Пакет повишена проходимост (мм)	150 / 175					
	Междуосие (м)	3275					
	Преден надвес (мм) / Заден надвес (мм)	881 / 803		881 / 1153			
	Височина на заден товарен праг мин./макс. (мм)	544 / 613		600 / 633			
	Радиус на завой между тротоари / стени (м)	12.4 / 12.9					
ВЪТРЕШНИ РАЗМЕРИ	Полезен обем (м3) без модулна седалка Moduwork	5.3		6.1			
	Полезен обем (м3) с модулна седалка Moduwork	5.8		6.6			
	Полезна дължина на пода без / с модулна седалка Moduwork (мм)	2512 / 3674		2862 / 4026			
	Полезна ширина максимална (мм)	1628					
	Полезна ширина между подкалниците (м)	1258					
	Полезна височина в центъра (мм)	1397					
РАЗМЕРИ НА ВРАТАТЕ	Брой евро палета	3					
	Ширина на плъзгаща се врата (мм)	935					
	Височина на плъзгаща се врата (мм)	1241					
	Ширина на задните врати (мм)	1282					
МАСИ & ТОВАРИ	Височина на задните врати (мм)	1220					
	Технически допустима максимална маса - ТДММ (кг)	2660	3100	2830	3100	3100	3000
	Маса готов за път минимална (без опции) (кг)	1597	1642	1638	1685	1685	1725
	Полезен товар (кг), вкл. теглото на водача 75 кг.	1138	1533	1267	1490	1490	1350
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Максимална маса на ремарке със спирачки (кг)	1400	2500	2000	2500	2500	2200
	Обем (см3)	1499	1997	1499	1997	1997	1997
	Брой / Разположение на цилиндрите	4 редови					
	Брой клапани на цилиндър	2	4	2	4	4	4
	Макс. мощност в kW CEE / к.с., DIN при об/мин	75 / 102 при 3500	105/140 при 4000	75 / 102 при 3500	105/140 при 4000	105 / 140 при 4000	133/180 при 4000
	Макс. въртящ момент с Nm CEE при об/мин	270 при 1600	340 при 2000	270 при 1600	340 при 2000	340 при 2000	370 при 2000
	Економорма	Euro 6.4					
	Диаметър x ход (мм)	75 X 88,3	85 X 88	75 X 88,3	85 X 88	85 X 88	85 X 88
	Тип система за впръскване на горивото	Директно с обща рампа					
	Периодичност на поддръжката	40 000 км или 2 години	50 000 км или 2 години	40 000 км или 2 години	50 000 км или 2 години		
РАЗХОДИ	Вместимост на резервоара (л)/ гориво	69 / Дизел					
	Вместимост на резервоара AdBlue (л)	20,6					
	Филтър за твърди частици FAP / Катализатор	да					
	Ускорение от 0 до 100 км/ч (сек.)	15.4	11.7	15.5	11.7	9.9	8.5
	Максимална скорост (км/ч)	145	170	145	170	170	170
	Брой предавки	6	6	6	6	8	8
	Разход градски цикъл (л/100 км)	5.4	6.1	6.1	6.4	5.8	6.2
КОЛЕЛА, СПИРАЧКИ, ОКАЧВАНЕ	Разход извънградски цикъл (л/100 км)	4.7	4.9	5.4	5.2	5.1	5.1
	Разход смесен цикъл (л/100 км)	4.9	5.4	5.6	5.6	5.4	5.5
	Емисии на CO2 (g/Km) (смесен цикъл)	128	138	148	143	140	144
	Тип гуми	215/65 R16					
Тип предни спирачки	Дискове вентилирани						
Тип задни спирачки	Дискове						
Тип предно окачване	тип псевдо Mc Pherson						
Тип задно окачване механично	Триъгълни носачи						

Реалните условия на движение, атмосферните условия, товарът в автомобила, стилът на шофиране, налягането в гумите, наличието на багажник на покрива (дори без товар), интензивното използване на климатика и/или отоплението, състоянието на автомобила могат да доведат до разходи, различни от хомологираните.

7. 2. Технически спецификации товарен фургон електри

		Standard	Long
		Електрически двигател	
ВЪНШНИ РАЗМЕРИ	Обща дължина (мм)	4959	5309
	Обща ширина (мм) без огледала / с приборни огледала / с огледала	1920 / 2010 / 2204	
	Обща височина (мм)	1895	1905
	Обща височина с увеличен полезен товар (мм)	1930	1940
	Обща височина с увеличен полезен товар и Пакет повишена проходимост (мм)	1935	1945
	Просвет / Просвет с Пакет повишена проходимост (мм)	150 / 175	
	Междусие (м)	3275	
	Преден надвес (мм) / Заден надвес (мм)	881 / 803	881 / 1153
	Височина на заден товарен праг мин./макс. (мм)	544 / 613	600 / 633
	Радиус на завой между тротоари / стени (м)	12.4 / 12.9	
ВЪТРЕШНИ РАЗМЕРИ	Полезен обем (м3) без модулна седалка Moduwork	5.3	6.1
	Полезен обем (м3) с модулна седалка Moduwork	5.8	6.6
	Полезна дължина на пода без / с модулна седалка Moduwork (мм)	2512 / 3674	2862 / 4026
	Полезна ширина максимална (мм)	1628	
	Полезна ширина между подкалниците (м)	1258	
	Полезна височина в центъра (мм)	1397	
	Брой евро палета	3	
РАЗМЕРИ НА ВРАТИТЕ	Ширина на плъзгаща се врата (мм)	935	
	Височина на плъзгаща се врата (мм)	1241	
	Ширина на задните врати (мм)	1282	
	Височина на задните врати (мм)	1220	
МАСИ & ТОВАРИ	Технически допустима максимална маса - ТДММ (кг)	2865	2890
	Маса готов за път минимална (без опции) (кг)	1937	1965
	Полезен товар (кг), вкл. теглото на водача 75 кг. / повишена товаросимост	1001 / 1238	1000 / 1210
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Електрически двигател - технология	Синхронен с постоянни магнити (4 двойки)	
	Скоростна кутия	редуктор	
	Брой предавки	1	
	Макс. мощност в kW CEE / к.с. DIN при об/мин	100 (136) / от 3673 до 10 000	
	Макс. въртящ момент с Nm CEE при об/мин	260 / 300 при 3673	
	Автономия WLTP (км)	230 / 330	
	Капацитет на батерията (кВч)	50 / 75	
	Максимална скорост (км/ч)	130 км/ч	
	Ускорение от 0 до 100 км/ч (сек.)	13.1	
	Ускорение от 80 до 120 км/ч (сек.)	12.1	
Ускорение от 0 до 1000 км/ч (сек.)	35.8		
КОЛЕЛА, СПИРАЧКИ, ОКАЧВАНЕ	Тип гуми	215/65 R16 205/45 R17	
	Тип предни спирачки	Дискове вентилирани	
	Тип задни спирачки	Дискове	
	Тип предно окачване	тип псевдо Mc Pherson	
	Тип задно окачване механично	Триъгълни носачи	

Реалните условия на движение, атмосферните условия, товарът в автомобила, стилът на шофиране, налягането в гумите, наличието на багажник на покрива (дори без товар), интензивното използване на климатика и/или отоплението, състоянието на автомобила могат да доведат до разходи, различни от хомологираните.

7.3. Технически спецификации товаро-пътнически (Extended cab)

		Long	
		2.0 BlueHDi 145	2.0 BlueHDi 180
ВЪНШНИ РАЗМЕРИ	Обща дължина (мм)	5309	
	Обща ширина (мм) без огледала / с приборни огледала / с огледала	1920 / 2010 / 2204	
	Обща височина (мм)	1940	1940
	Обща височина с увеличен полезен товар (мм)	1940	1940
	Обща височина с увеличен полезен товар и Пакет повишена проходимост (мм)	1945	1945
	Просвет / Просвет с Пакет повишена проходимост (мм)	150 / 175	
	Междуосие (м)	3275	
	Преден надвес (мм) / Заден надвес (мм)	881 / 1153	
	Височина на заден товарен праг мин./макс. (мм)	600 / 633	
Радиус на завой между тротоари / стени (м)	12.4 / 12.9		
ВЪТРЕШНИ РАЗМЕРИ	Полезен товарен обем (м ³) зад 2-ри ред седалки	4	
	Полезна дължина на пода максимална (мм)	2365	
	Полезна ширина максимална (мм)	1618	
	Полезна ширина между подкалниците (м)	1258	
	Полезна височина максимална (мм)	1339	
	Брой евро палета	3	
РАЗМЕРИ НА ВРАТИТЕ	Ширина на плъзгаща се врата (мм)	935	
	Височина на плъзгаща се врата (мм)	1241	
	Ширина на задните врати (мм)	1282	
	Височина на задните врати (мм)	1220	
МАСИ & ТОВАРИ	Технически допустима максимална маса - ТДММ (кг)	2940	2940
	Маса готов за път минимална (без опции) (кг)	1770	1770
	Полезен товар (кг) вкл. теглото на водача (75кг)	1245	1245
	Максимална маса на ремарке със спирачки (кг)	2500	2500
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Обем (см ³)	1997	
	Брой / Разположение на цилиндрите	4 редови	
	Брой клапани на цилиндър	4	
	Макс. мощност в kW CEE / к.с. DIN при об/мин	105/140 при 4000	133/180 при 4000
	Макс. въртящ момент с Nm CEE при об/мин	340 при 2000	370 при 2000
	Еко норма	Euro 6.4	
	Диаметър x ход (мм)	85 x 88	85 x 88
	Тип система за впръскване на горивото	Директно с обща рампа	
	Периодичност на поддръжката	50 000 км или 2 години	
	Вместимост на резервоара (л) гориво	69 / Дизел	
	Вместимост на резервоара AdBlue (л)	20,6	
	Филтър за твърди частици FAP / Катализатор	да	
	Ускорение от 0 до 100 км/ч (сек.)	11.7	8.5
Максимална скорост (км/ч)	170	170	
Брой предавки	6	8	
РАЗХОДИ	Разход градски цикъл (л/100 км)	6.4	6.2
	Разход извънградски цикъл (л/100 км)	5.2	5.1
	Разход смесен цикъл (л/100 км)	5.6	5.5
	Емисии на CO ₂ (g/Km) (смесен цикъл)	143	144
КОЛЕЛА, СПИРАЧКИ, ОКАЧВАНЕ	Тип гуми	215/65 R16	
	Тип предни спирачки	Дискове вентилирани	
	Тип задни спирачки	Дискове	
	Тип предно окачване	тип псевдо Mc Pherson	
	Тип задно окачване механично	Триъгълни носачи	

6. Цветове и интериори, тасове и джанти

6.1 ЦВЕТОВЕ И ТАПИЦЕРИИ

		Мат	Металик *(опция)			
		бял Blanc Icy	Сив Gris Artense	Сив Gris Platinum	Черен Noir Perla Nera	
Тапицерия		Код	P0PR	M0F4	M0VL	M09V
Expert & Expert Extended Cab	Текстил Curitiba Triton	43FT	•	•	•	•

* Опция, която се заплаща

6.2 ТАСОВЕ И ДЖАНТИ

Стоманена джанта с черни болтове 16"
Стоманена джанта с черни болтове 17"
Алуминиева джанта 17"



Стоманена джанта с черни болтове 16"



Стоманена джанта с черни болтове 17"



Алуминиева джанта 17"